




**HAZIR KONVEYÖR ELEMANLARI CONVEYOR
COMPONENTS COMPOSANTS DE CONVOYEUR**

HAZIR TASARIM

Modular Design
Architecture Modulaire




*Makaralı Esnek Konveyör
Skate Wheel Flexible Conveyor
Convoyeur Flexible à Roue*


*Esnek Yükseklik
Flexible Height
Hauteur Flexible*

ESNEK KONVEYÖR

Flexible Conveyor
Convoyeur Flexible



Bağlantı/Connector/Raccord



Ayak/Feet/Pied



Durdurucu/Stopper/Tampon



Tekerlek/Caster/Roue

www.mila-con.com

+90 533 120 20 01

TEK RULOLU ESNEK KONVEYÖR
SINGLE ROLLER FLEXIBLE CONVEYOR
CONVOYEURS A SIMPLES ROULEAUX FLEXIBLES


TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longueur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip/Light Type Type de Poids Léger		KTY-400RGL-3	60	400	1275-3375	650-900	145	B x 4	75
		KTY-400RGL-4	60	400	1700-4500	650-900	145	B x 5	90
		KTY-400RGL-5	60	400	2125-5625	650-900	145	B x 6	120
		KTY-500RGL-3	60	500	1275-3375	650-900	145	B x 4	78
		KTY-500RGL-4	60	500	1700-4500	650-900	145	B x 5	104
		KTY-500RGL-5	60	500	2125-5625	650-900	145	B x 6	130
		KTY-600RGL-3	60	600	1275-3375	650-900	145	B x 4	81
		KTY-600RGL-4	60	600	1700-4500	650-900	145	B x 5	108
		KTY-600RGL-5	60	600	2125-5625	650-900	145	B x 6	135
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500RGH-3	100	500	1425-3375	650-800	145	B x 4	90
		KTY-500RGH-4	100	500	1900-4500	650-800	145	B x 5	12
		KTY-500RGH-5	100	500	2375-5625	650-800	145	B x 6	150
		KTY-600RGH-3	100	600	1425-3375	650-800	145	B x 4	96
		KTY-600RGH-4	100	600	1900-4500	650-800	145	B x 5	18
		KTY-600RGH-5	100	600	2375-5625	650-800	145	B x 6	160
		KTY-700RGH-3	100	700	1425-3375	650-800	145	B x 4	102
		KTY-700RGH-4	100	700	1900-4500	650-800	145	B x 5	136
		KTY-700RGH-5	100	700	2375-5625	650-800	145	B x 6	170

MAKARALI ESNEK KONVEYÖR
SKATE WHEEL FLEXIBLE CONVEYOR
CONVOYEURS A ROULETTES FLEXIBLES


TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longueur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)	 max. P (mm)	 B	Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip/Light Type Type de Poids Léger		KTY-400WGL-3	60	400	950-3375	650-900	4 x 5	B x 4	60
		KTY-400WGL-4	60	400	1250-4500	650-900	4 x 5	B x 5	80
		KTY-400WGL-5	60	400	1600-5625	650-900	4 x 5	B x 6	100
		KTY-500WGL-3	60	500	950-3375	650-900	5 x 6	B x 4	63
		KTY-500WGL-4	60	500	1250-4500	650-900	5 x 6	B x 5	83
		KTY-500WGL-5	60	500	1600-5625	650-900	5 x 6	B x 6	105
		KTY-600WGL-3	60	600	950-3375	650-900	6 x 7	B x 4	66
		KTY-600WGL-4	60	600	1250-4500	650-900	6 x 7	B x 5	88
		KTY-600WGL-5	60	600	1600-5625	650-900	6 x 7	B x 6	110
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500WGH-3	100	500	1425-3375	650-800	5 x 6	B x 4	75
		KTY-500WGH-4	100	500	1900-4500	650-800	5 x 6	B x 5	100
		KTY-500WGH-5	100	500	2375-5625	650-800	5 x 6	B x 6	125
		KTY-600WGH-3	100	600	1425-3375	650-800	6 x 7	B x 4	81
		KTY-600WGH-4	100	600	1900-4500	650-800	6 x 7	B x 5	108
		KTY-600WGH-5	100	600	2375-5625	650-800	6 x 7	B x 6	135
		KTY-700WGH-3	100	700	1425-3375	650-800	7 x 8	B x 4	87
		KTY-700WGH-4	100	700	1900-4500	650-800	7 x 8	B x 5	116
		KTY-700WGH-5	100	700	2375-5625	650-800	7 x 8	B x 6	145

ÇİFT RULOLU ESNEK KONVEYÖR
TWIN ROLLER FLEXIBLE CONVEYOR
CONVOYEURS A DOUBLES ROULEAUX FLEXIBLES

TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longueur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip/Light Type Type de Poids Léger		KTY-400TGL-3	60	400	1275-3375	650-900	145	B x 4	75
		KTY-400TGL-4	60	400	1700-4500	650-900	145	B x 5	100
		KTY-400TGL-5	60	400	2125-5625	650-900	145	B x 6	125
		KTY-500TGL-3	60	500	1275-3375	650-900	145	B x 4	78
		KTY-500TGL-4	60	500	1700-4500	650-900	145	B x 5	104
		KTY-500TGL-5	60	500	2125-5625	650-900	145	B x 6	130
		KTY-600TGL-3	60	600	1275-3375	650-900	145	B x 4	81
		KTY-600TGL-4	60	600	1700-4500	650-900	145	B x 5	128
		KTY-600TGL-5	60	600	2125-5625	650-900	145	B x 6	135
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500TGH-3	100	500	1425-3375	650-800	145	B x 4	90
		KTY-500TGH-4	100	500	1900-4500	650-800	145	B x 5	120
		KTY-500TGH-5	100	500	2375-5625	650-800	145	B x 6	150
		KTY-600TGH-3	100	600	1425-3375	650-800	145	B x 4	96
		KTY-600TGH-4	100	600	1900-4500	650-800	145	B x 5	128
		KTY-600TGH-5	100	600	2375-5625	650-800	145	B x 6	160
		KTY-700TGH-3	100	700	1425-3375	650-800	145	B x 4	102
		KTY-700TGH-4	100	700	1900-4500	650-800	145	B x 5	136
		KTY-700TGH-5	100	700	2375-5625	650-800	145	B x 6	170



Özel üretim yapılır. / On request by manufactured.
Réalisation sur commande.



TAHRİK RULOLU ESNEK KONVEYÖR POWERED SINGLE ROLLER FLEXIBLE CONVEYOR CONVOYEURS A SIMPLES ROULEAUX FLEXIBLES SOUS TENSION



TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longeur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip /Light Type Type de Poids Léger		KTY-400RPL-3	60	400	1425-3375	650-900	145	B x 4	90
		KTY-400RPL-4	60	400	1900-4500	650-900	145	B x 5	120
		KTY-400RPL-5	60	400	2375-5625	650-900	145	B x 6	150
		KTY-500RPL-3	60	500	1425-3375	650-900	145	B x 4	96
		KTY-500RPL-4	60	500	1900-4500	650-900	145	B x 5	128
		KTY-500RPL-5	60	500	2375-5625	650-900	145	B x 6	160
		KTY-600RPL-3	60	600	1425-3375	650-900	145	B x 4	102
		KTY-600RPL-4	60	600	1900-4500	650-900	145	B x 5	136
KTY-600RPL-5	60	600	2375-5625	650-900	145	B x 6	170		
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500RPH-3	100	500	1425-3375	650-800	145	B x 4	96
		KTY-500RPH-4	100	500	1900-4500	650-800	145	B x 5	128
		KTY-500RPH-5	100	500	2375-5625	650-800	145	B x 6	160
		KTY-600RPH-3	100	600	1425-3375	650-800	145	B x 4	105
		KTY-600RPH-4	100	600	1900-4500	650-800	145	B x 5	140
		KTY-600RPH-5	100	600	2375-5625	650-800	145	B x 6	175
		KTY-700RPH-3	100	700	1425-3375	650-800	145	B x 4	114
		KTY-700RPH-4	100	700	1900-4500	650-800	145	B x 5	152
KTY-700RPH-5	100	700	2375-5625	650-800	145	B x 6	190		

TAHRİKLİ MAKARALI ESNEK KONVEYÖR POWERED SKATE WHEEL FLEXIBLE CONVEYOR CONVOYEURS A ROULETTES FLEXIBLES SOUS TENSION

TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longeur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip/Light Type Type de Poids Léger		KTY-400WPL-3	60	400	1425-3375	650-900	4 x 5	B x 4	60
		KTY-400WPL-4	60	400	1900-4500	650-900	4 x 5	B x 5	80
		KTY-400WPL-5	60	400	2375-5625	650-900	4 x 5	B x 6	100
		KTY-500WPL-3	60	500	1425-3375	650-900	5 x 6	B x 4	63
		KTY-500WPL-4	60	500	1900-4500	650-900	5 x 6	B x 5	83
		KTY-500WPL-5	60	500	2375-5625	650-900	5 x 6	B x 6	105
		KTY-600WPL-3	60	600	1425-3375	650-900	6 x 7	B x 4	66
		KTY-600WPL-4	60	600	1900-4500	650-900	6 x 7	B x 5	88
KTY-600WPL-5	60	600	2375-5625	650-900	6 x 7	B x 6	110		
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500WPH-3	100	500	1425-3375	650-800	5 x 6	B x 4	90
		KTY-500WPH-4	100	500	1900-4500	650-800	5 x 6	B x 5	120
		KTY-500WPH-5	100	500	2375-5625	650-800	5 x 6	B x 6	150
		KTY-600WPH-3	100	600	1425-3375	650-800	6 x 7	B x 4	93
		KTY-600WPH-4	100	600	1900-4500	650-800	6 x 7	B x 5	124
		KTY-600WPH-5	100	600	2375-5625	650-800	6 x 7	B x 6	155
		KTY-700WPH-3	100	700	1425-3375	650-800	7 x 8	B x 4	96
		KTY-700WPH-4	100	700	1900-4500	650-800	7 x 8	B x 5	128
KTY-700WPH-5	100	700	2375-5625	650-800	7 x 8	B x 6	160		



TAHRİKLİ ÇİFT RULOLU ESNEK KONVEYÖR POWERED TWIN ROLLER FLEXIBLE CONVEYOR CONVOYEURS A DOUBLES ROULEAUX FLEXIBLES SOUS TENSION

TİPİ TYPE		Kapasite Capacity Capacité (Kg/m)	Genişlik Width Largeur (mm)	Uzunluk Length Longeur (mm)	Yükseklik Height Hauteur (mm)			Ağırlık Weight Poids (kg)	
Hafif Tip/Light Type Type de Poids Léger		KTY-400TPL-3	60	400	1425-3375	650-900	145	B x 4	90
		KTY-400TPL-4	60	400	1900-4500	650-900	145	B x 5	120
		KTY-400TPL-5	60	400	2375-5625	650-900	145	B x 6	150
		KTY-500TPL-3	60	500	1425-3375	650-900	145	B x 4	96
		KTY-500TPL-4	60	500	1900-4500	650-900	145	B x 5	128
		KTY-500TPL-5	60	500	2375-5625	650-900	145	B x 6	160
		KTY-600TPL-3	60	600	1425-3375	650-900	145	B x 4	102
		KTY-600TPL-4	60	600	1900-4500	650-900	145	B x 5	136
		KTY-600TPL-5	60	600	2375-5625	650-900	145	B x 6	170
Ağır Tip/Heavy Type Type de Poids Lourd		KTY-500TPH-3	100	500	1425-3375	650-800	145	B x 4	96
		KTY-500TPH-4	100	500	1900-4500	650-800	145	B x 5	128
		KTY-500TPH-5	100	500	2375-5625	650-800	145	B x 6	160
		KTY-600TPH-3	100	600	1425-3375	650-800	145	B x 4	105
		KTY-600TPH-4	100	600	1900-4500	650-800	145	B x 5	140
		KTY-600TPH-5	100	600	2375-5625	650-800	145	B x 6	175
		KTY-700TPH-3	100	700	1425-3375	650-800	145	B x 4	114
		KTY-700TPH-4	100	700	1900-4500	650-800	145	B x 5	152
		KTY-700TPH-5	100	700	2375-5625	650-800	145	B x 6	190



KULLANIM ALANLARI
USED PLACED / LIEUX D'UTILISATION:

- **İç Taşımada**
Internal Transportation/Transport Interne
- **Besin Endüstrisinde**
Food Industry/Société d'Alimentation
- **Malzeme İletiminde**
Material Handling/Transport de Matériel
- **Dağıtım Merkezlerinde**
Distribution Center/Centre de Distribution
- **Paketleme Hatlarında**
Packing Line/Série d'Emballage



- ❖ **Sonsuz Uzunluk/Infinite Length/Longueur Infinie**
- ❖ **Mükemmel Esneklik/Excellent Flexibility/Excellente Flexibilité**
- ❖ **Dar Alanda Uygun Çözüm/Suitable Solution For Tight Area**
Solution Appropriée Dans Un Espace Restreint
- ❖ **Kolay Montaj/Easy Assembly/Facile à Monter**
- ❖ **Uzun Ömür/Long Life Duration/Résistance de Longue Durée**
- ❖ **Taşınabilir/Removable/Transportable**
- ❖ **Ekonomik Fiyat/Economic Price/Prix Economique**

milacon

**Modular Konveyör Parçaları
ve Plastik Hasır Bantlar**

+90 533 120 20 01

**Tüm talepleriniz için iletişim
numaralarımızla bizlere ulaşabilirsiniz.**

**Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Turgut Özal Bulvarı
Yeşilpark Evleri No: 69/19 Başakşehir / İSTANBUL**

info@mila-con.com

www.mila-con.com